

☐ DEVIS☐ COMMANDE

N° CLIENT

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids du fauteuil à partir de : 8,5 kg

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

- + Châssis aluminium rigide
- + Châssis avant droit ou avec adduction/abduction
- + Dossier inclinable, verrouillable et rabattable
- + Palettes monobloc
- + Toile de dossier réglable en tension avec pochette
- + Garde-boue en aluminium
- + Roues actives à démontage rapide
- + Freins actifs 4.0



Zenit R

01

Modèle

∅ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

480F160=1_AA04_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
☒ MD 11	Zenit dossier inclinable, verrouillable et rabattable sur l'assise (-10°/-5°/0°/+5°/+10°) +240g					
☐ MA 08	Matériaux Aluminium	O	O			
☒ MA 12	Matériaux Carbone - Poids utilis.max 100kg Uniquement angulation potence 85° et adduction 2cm					

02

Assise

∅ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	☐ 32 ☒ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
Prof. d'assise en cm (ST)	☐ 36 ☐ 38 ☒ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
Hauteur d'assise avant en cm	☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☒ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54
Hauteur d'assise arrière en cm	☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☒ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50

Toiles d'assise

- ☐ MC 15 Business avec 1 poche de rangement
- ☐ MC 16 Réajustable en tension
- ☒ MC 18 Ultra légère

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0

Coussins d'assise

- ☒ MC 01 Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)
- ☐ MC 29 Livo (épaisseur 5 cm)
- ☐ MC 02 Cubic Foam (épaisseur 5 cm)
- ☐ MC 05 Evolight (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 125kg
- ☐ MC 30 EvoFlair (épaisseur 8 cm)
- ☐ MC 20 Terra (épaisseur 10 cm)
- ☐ MC 21 Terra Aquos (épaisseur 10 cm)
- ☐ MC 22 Terra Flair (épaisseur 10 cm)
- ☐ MC 23 Cloud (épaisseur 10 cm)

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC

03

Dossier

Ø : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm


☐ 25 ☐ 27,5 ☐ 30 ☐ 32,5 ☒ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50 NON REGLABLE

Toiles de dossier

- ☒ MD 05 Réglable en tension, nid d'abeille, respirante et thermoformée avec une poche
- ☐ MD 03 Réglable en tension, microaérée en nylon 
- ☐ MD 18 Ultra légère
- ☐ MD 06 Sans toile de dossier
- ☐ MD 80 Toile de dossier élargie + 2cm
- ☐ MD 81 Toile de dossier élargie + 4cm
- ☐ MD 44 Dossier Baxx


CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
		0	0
		0	0

Joindre la FDM Baxx



Poignées

			POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐	MD 50	Standards, courtes			
☐	MD 51	Standards, longues	+128g		
☐	MD 55	Poignées longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur et escamotables - NC MD18 et MD11	+580g		
☒	MD 56	Poignées rabattables	+108g		
☐	MD 59	Sans poignées	-258g		



04 Protège-vêtements / Accoudoirs

Ø : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐	ME 02	Garde-boue aluminium standard avec protection néoprène			
☒	ME 04	Garde-boue en carbone	-256g		
☐	ME 05	Accoudoirs aluminium à manchettes courtes réglables en hauteur	+2 490g		
☐	ME 06	Accoudoirs aluminium à manchettes longues réglables en hauteur	+ 2 180g		



05 Potences et Palettes

Ø : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Potences et châssis

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐	MA 20	Angulation de potences 75° - NC MA12	
☐	MA 21	Angulation de potences 85°	
☐	MA 14	Châssis avec potences droites, 0cm adduction - NC MA12	
☐	MA 15	-2cm, adduction (châssis cintré vers l'intérieur)	
☐	MA 30	+2cm, abduction (châssis cintré vers l'extérieur) - Jusqu'à largeur assise 42cm - NC MA12	
☐	MA 23	Extension de châssis 3cm	

Repose-pieds


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐	MB 160	Palette aluminium - UL 28-51cm	
☒	MB 180	Palette carbone - UL 28-51cm	
☐	MB 06	Palette monobloc tube aluminium - UL 31-51cm	
☐		Palette relevable	Nous consulter



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 28 à 51cm)
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

☐ MB 130 Ajustable



06

Roues motrices

Ø : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

☒ MG 02 24"

☐ MG 00 25"


Carrossage fixe ☐ 0° ☒ 2° ☐ 3° ☐ 4°

Centre de gravité mesuré parallèlement au sol ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14

ou prenez le centre de gravité à partir d'un Avantgarde 4 et nous le positionnerons sur votre Zenit

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC



Jantes arrière

☐ MG 06 Creuses anti-déjantage

☐ MG 10 Spinerger SPOX

☐ MG 11 Spinerger LX

☐ MG 12 Spinerger LX Blade, rayons noirs

☐ MG 12 Spinerger LX Blade, rayons blancs

☐ MG 15 Infinity ultra-légères - NC MG34

☒ MG 150 Infinity ultra-légères couleur - NC MG34
 Poids utilis. max 140kg

Kit couleur jantes + fourches pour Infinity Ultra-légères couleur à choisir ci-dessous:


☒ Orange métallique *orange clair*

☐ Bleu électrique

☐ Rouge cardinal

☐ Vert pomme métallique

POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	•	•		
-360g	•			
-400g	•			
-660g	•			
-660g	•			
-720g	•	•		
-720g	•			
	•			
	•			
	•			
	•			



Flasques

☐	MG 90	Flasques, transparent
☐	MG 100	Flasques, Graphic 
☐	MG 101	Flasques, Miracle
☐	MG 102	Flasques, Network
☐	MG 103	Flasques, Robots
☐	MG 104	Flasques, Spectrum 

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC



Pneus

☐	MG 31	Pneus Schwalbe RightRun 1"
☐	MG 34	Bandages 1" - NC MG15 et MG150
☐	MG 37	Pneus Marathon Plus 1" anti-crevaison
☒	MG 200	Schwalbe ONE 1"

POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	•	•		
+344g	•			
+374g	•	•		
-226g	•			

Mains courantes

☐	MG 50	Aluminium noir
☐	MG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre
☐	MG 53	Aluminium anodisé, petit diamètre
☐	MG 54	Aluminium plastifié
☐	MG 56	Inox poli, grand diamètre
☐	MG 57	Inox poli, petit diamètre
☐	MG 65	Gekko, noir anodisé
☐	MG 63	Curve L, aluminium anodisé
☐	MG 64	Curve L Grip

POIDS	24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	•	•		
-40g	•	•		
-120g	•			
+500g	•	•		
+620g	•	•		
+580g	•			
+580g	•	•		
+200g	•	•		
+840g	•	•		

☒ AGS8 090

Montage des mains courantes

☒	MG 70	Etroit - 15mm
☐	MG 71	Large - 25mm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC

Système d'axes à démontage rapide

- ☒ MG 27 Axes à démontage rapide
- ☐ MG 28 Axes à démontage rapide pour tétraplégique

POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
+158g		


Accessoires de roues arrière

- ☐ MG 87 Pompe 14 bars
- ☐ MG 88 Pompe Airman électrique

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC

07 Roues directrices

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		DIMENSIONS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
☐ MF 30	4" bandages, noir	100 x 30 mm			
☒ MF 35	4" softroll, jantes aluminium	100 x 30 mm			
☐ MF 31	5" bandages, noir	125 x 32 mm			
☐ MF 36	5" softroll, jantes aluminium	126 x 32 mm			
☐ MF 04	5.5" bandages, gris - NC MA21	140 x 45 mm			
☐ MF 05	6" pneumatiques, gris - NC combinaison ST 36cm et MA000	150 x 32 mm			
☐ MF 32	6" bandages, noir - NC combinaison ST 36cm et MA000	150 x 36 mm			
☐ MF 37	6" softroll, jantes aluminium - NC combinaison ST 36cm et MA000	150 x 32 mm			
☒ MF 90	Axes de fourches à vis				

08 Freins

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
☒ MH 01	Freins actifs 4.0				
☐ MH 30	Freins actifs 4.0, poignées longues				
☐ MH 05	Freins ciseaux	-142g			
☐ MH 10	Rallonges de leviers de freins fixes	+70g			
☐ MH 21	Rallonges de leviers de freins emboîtables	+34g			

09

Accessoires de châssis

◊ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

		POIDS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ MA 51	Aide au basculement pour accompagnateur, droit	+270g		
☐ MA 52	Aide au basculement pour accompagnateur, gauche	+270g		
☒ MA 55	Anti-basculé escamotable, droit	+517g		
☐ MA 56	Anti-basculé escamotable, gauche	+517g		
☐ MA 60	Protections de châssis	+42g		
☐ MZ 51	Ceinture avec boucle en métal			
☐ MZ 59	Pochette pour téléphone portable			
☐ MZ 58	Sac pour les roues motrices			
☐ MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide			
☐ MZ 70	Kit de transport pour véhicules			
☐ MZ 92	Wheelblades			
☐ MZ 93	Sac à dos			

10

Coloris de châssis

◊ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ 001	Gris clair			☐ 002	Anthracite métallique		
☐ 003	Noir profond			☐ 004	Bleu glace		
☐ 005	Orange métallique			☐ 009	Pourpre métallique		
☐ 010	Bleu électrique			☐ 012	Bleu métallique		
☐ 014	Rouge cardinal			☐ 021	Vert pomme métallique		
☐ 023	Blanc neige RAL 9016			☐ 027	Gris titane		
☒ 039	Noir mat anodisé			☐ 040	Anthracite mat anodisé		
☐ 041	Or mat anodisé			☐ 042	Bleu mat anodisé		
☐ 043	Orange mat anodisé			☐ 044	Vert mat anodisé		
☐ 045	Violet mat anodisé			☐ 046	Rouge mat anodisé		
☐ 048	Noir mat						

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER



MD 03 Toile de dossier réglable en tension



MD 51 Poignées standards longues




MD 55 Poignées longues amovibles



ME 04 Garde-boue carbone




MB 06 Palette monobloc tube aluminium




MG 06 Jantes creuses anti-déjantage



MG 10 Spinergy SPOX




MG 11 Spinergy LX



MG 15 Infinity ultra légères



MG 100 Flasques Graphic



MG 101 Flasques Miracle




MG 102 Flasques Network



MG 103 Flasques Robots



MG 104 Flasques Spectrum



MF 35/36/ 37 Roues softroll



MF 90 Axes de fourches à vis



MH 01 Freins actifs 4.0

000015 480F160=1-AA04_C
ZENIT R

1 PCE

0,000

Numéro de série:

Avec les caractéristiques suivantes:

Pays de destination	France
Axe:	MA117 fixes
Equipements:	MA110 standard
Tube de cadre:	MA12 Carbone
Angulation de châssis:	MA21 85 °
Adduction de châssis:	MA15 2 cm
Largeur d'assise:	34,0 cm
Profondeur d'assise:	40,0 cm
Hauteur d'assise avant:	48,0 cm
Access.de chassis:	MA55 Anti-bascule droite
Roues avant:	MF35 4" souple, aluminium

Otto Bock France

Axe de fourches:	MF90	Axes à vis
Hauteur d'assise arrière:		46,0 cm
Taille des roues arrières:	MG02	24"
Carrossage fixe:		2 °
Jantes:	MG150	Infinity Ultra light, peint
Set couleur fourches/roues arr:		Orange clair
Pneus et bandages:	MG200	Schwalbe One 1"
Mains courantes:	MG58	090
Montage des mains courantes:	MG70	Etroit
Point d'inflexion:		8,00 cm
Axe à démontage rapide:	MG27	Axe à dém.rapide, standard
Freins:	MH01	Frein 4.0
Hauteur de dossier:		35,0 cm
Type de dossier:	MD11	Regl.angul,rabatt./tube d'ass
Toile de dossier:	MD05	Toile de dossier ajourée
Élargissement de Remb.de dossi	MD82	sans
Poignées:	MD56	Poignées rabattables
Prot-vêtements/accoudoirs:	ME04	Carbone et protec de project.
Toile d'assise:	MC18	Toile d'assise business
Coussin d'assise:	MC01	Coussin standard 3 cm
Long jambes sans coussin:		44,0 cm
Version avant segm.tibial cour:	MB130	réglable
Repose-pieds:	MB180	Repose pied, Carbone
Charge maxi:		120 kg
Fabrication spéciale:		Non