



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

- Devis  Adresse de livraison = Adresse de facturation

**Equipement de série**

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135° vers l'arrière
  - Coussin de dossier Netti UNO Back avec toile de dossier souple non réglable et coussin d'assise Netti UNO Seat. Revêtement EasyCare
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » par défaut), revêtement EasyCare
  - Poignées de poussée amovibles et réglables en hauteur (300 mm)
  - Roues arrière 16" équipées de freins accompagnants et roues avant 7" avec bandages. Roues avant à démontage rapide
  - Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes rembourrées PU réglable en profondeur 385 x 58 mm
  - Hauteur sol/siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm
- Poids max. Utilisateur : 135 kg

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : 403,50 €)









LPPR 9277281 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs < 16 ans : 574,21 €)

- Standard  Sans supplément de prix  Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
<b>Largeur d'assise</b>	D64035F-16 <input checked="" type="checkbox"/> 350 mm   D64040F-16 <input type="checkbox"/> 400 mm   D64045F-16 <input type="checkbox"/> 450 mm   D64050F-16 <input type="checkbox"/> 500 mm			
D28002	<b>Réglage de la profondeur d'assise</b> par nos soins. <b>Attention : Supplément facturé</b> (Réglage Standard CE PLUS : 500 mm, CES PLUS : 450 mm) <input type="checkbox"/> 375mm <input type="checkbox"/> 400 mm <b>(Uniquement disponible sur version short, option F64000 obligatoire -&gt; Page 2)</b> <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm			

**COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES**

Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
	 <b>A</b>  <b>B</b>  <b>C</b>  <b>F21050</b>  <b>F24001</b>  <b>F24002</b>  <b>D21052</b>		
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm, revêtement EasyCare <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard)	■	■
D26574	Appui tête B " Appui Nuque" revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	○	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	-
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire		
	 Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée <b>(Tarif unitaire)</b> F22185 <input type="checkbox"/> côté gauche   F22186 <input type="checkbox"/> côté droit <b>(Non compatible avec table de thérapie / À la place des manchettes standard)</b>		
F21050	Table de thérapie standard renforcée. <b>(Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges)</b>	<input type="checkbox"/>	
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté <b>(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges).</b> Fixation par molette sous les accoudoirs.	<input type="checkbox"/>	
F24002	Table de thérapie, verrouillable <b>(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges).</b> Fixation par molette sous les accoudoirs.	<input type="checkbox"/>	
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	

Réf.	Désignation	Prix public en €			
		HT	TTC		
<b>CHÂSSIS</b>					
	 <b>F80913</b>	 <b>D28972</b>	 <b>F41074</b>	 <b>D28001</b>	 <b>D81740</b>
Standard	Hauteur de dossier 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard	Poignées de poussées 300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard	Dispositifs anti-basculé escamotables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F64000	Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise (Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport de chaque fixation d'accoudoir). La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D28972	Modules anti-basculé avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <b>(En remplacement des anti-basculés d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F4	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D28001	Extension de châssis <b>(Anti-basculés rallongés incluses)</b> . La paire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D29474	Blocage de proclive <b>(Évite la bascule d'assise vers l'avant)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. <b>(À la place des poignées de poussée d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture Inclus: rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en aluminium pour appui-tête. <b>(Boucle auto référence F41074 non incluse)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ROUES AVANT</b>					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <b>(En remplacement des roues avant d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ROUES ARRIERE</b>					
Standard	Roues arrière 16", avec freins accompagnant, bandages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
M70315	Set de montage roues arrière 12 1/2 " avec freins accompagnant, bandages. <b>(En remplacement des roues 16" d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ASSISE</b>					
	 <b>Coussin d'assise Uno Seat</b>	 <b>Coussin d'assise Netti Sit</b>	 <b>Housse Netti Dry</b>	 <b>Cales de bassin</b>	
Standard	Revêtement assise, dossier, protège-genoux et appui-tête EasyCare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard	Coussin d'assise Netti UNO SEAT - Mousse PU multi densité. Revêtement EasyCare lavable à la main et en machine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + les revêtements choisis en option. <b>(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D21007	Coussin d'assise <b>Netti SIT</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare. <b>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FCD-XXX	Coussin d'assise <b>Ride Design Forward</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousse Polyuréthane en partie inférieure et Visco en partie supérieure. Revêtement Spacer fabric respirant. <b>(En remplacement du coussin d'assise d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	Nous consulter		
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIER</b>					
	 <b>Netti UNO Back</b>	 <b>Netti Smart</b>	 <b>Netti Stabil</b>	 <b>Netti SuperStabil</b>	 <b>Netti Kyphotic</b>
Standard	Coussin de dossier <b>Netti UNO Back</b> -Mousse mono densité avec retours latéraux prof. 100 mm Revêt. EasyCare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D21338	Coussin de dossier <b>Netti SMART</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêtement EasyCare <b>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D21335	Coussin de dossier <b>Netti STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Revêtement EasyCare <b>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER (SUITE)**

D21336	Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Revêtement EasyCare <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	
D20630	Coussin de dossier <b>Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D Nid d'abeille/Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et en hauteur 500 mm) <i>(En remplacement du coussin de dossier d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté (Sauf Uno back et Kyphotic) <i>(Non disponible avec coussin de dossier Uno back et Kyphotic car ils n'existent pas en hauteur 600 mm)</i>	<input type="checkbox"/>	
D21137	Toile de dossier réglable en tension à la place de la toile de dossier souple d'origine	<input type="checkbox"/>	
D21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier souple d'origine <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>	
	Cale thoracique <b>STABIL</b> <i>(Tarif unitaire)</i> <b>Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart, UNO Back et dossier Ride</b>		
	D26844 <input checked="" type="checkbox"/> côté droit      D26831 <input checked="" type="checkbox"/> côté gauche		
	Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture		
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>	
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <i>(Tarif unitaire)</i>		
	F27375 <input type="checkbox"/> côté droit      F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche		
D86145	Support latéral Basic. La paire	<input type="checkbox"/>	
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>	
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascules rallongés. <b>Option non approuvée pour le transport en véhicule</b>		
	<input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N		
	<b>Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques</b>		







**POSITIONNEMENT NETTI SEATING SYSTEM / RIDE DESIGN**

Si vous souhaitez combiner ce fauteuil avec le positionnement Netti Seating System complet, merci de joindre à ce bon de commande celui du Module de positionnement Netti Seating System et de ne pas cocher de coussin d'assise ou de dossier dans les choix proposés ci-dessus **(LPPR 6279931 - Siège de série modulaire et évolutif : 838.47 €)** ✓

**ACCOUDOIRS**

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D23001	Verrouillage d'accoudoirs <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	<input type="checkbox"/>		
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <i>(Option D21077 obligatoire sinon choisir option D41649 sur page 1)</i>	<input type="checkbox"/>		
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). <i>En remplacement des manchettes d'origine</i>	<input type="checkbox"/>		
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplegiques	<input type="checkbox"/>		

**RELEVÉ-JAMBES**

								
	<b>Standard</b>	<b>D24005</b>	<b>D21041</b>	<b>D21044</b>	<b>D23014</b>	<b>Sangle mollet</b>		
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire					<input type="checkbox"/>		
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <i>(À la place des relève-jambes d'origine)</i>					<input type="checkbox"/>		
D21041	Caisson de pieds rembourré <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison)</i> <b>Option non approuvée pour transport en voiture.</b>					<input type="checkbox"/>		
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes)</i>					<input type="checkbox"/>		
D80087	Pièce de réglage avant/arrière, afin de régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire					<input type="checkbox"/>		
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire					<input type="checkbox"/>		
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire					<input type="checkbox"/>		
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC avec coussinet de confort pour palettes)</b> . La paire					<input type="checkbox"/>		
D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire					<input type="checkbox"/>		
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M					<input type="checkbox"/>		
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L					<input type="checkbox"/>		

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**RELEVE-JAMBES (SUITE)**



Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). *(NC avec coussinet de confort pour palettes)* La paire

- F44863 S (170 - 200 mm)
- F44864 M (190 - 230 mm)
- F44865 L (220 - 290 mm)
- F44904 XL (280 - 330 mm)

**APPUI-TÊTE**



A avec bandeau



D



E



F



D23015

F26576	Appui-tête D "confort", revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau frontal, revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82567 (la paire)	<input type="checkbox"/>
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
D27581	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, côté GAUCHE plus court, revêt. EasyCare <i>(À la place de l'appui-tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
D27582	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, côté DROIT plus court, revêt. EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêtement EasyCare <i>(À la place de l'appui tête d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. En remplacement de celui d'origine	<input type="checkbox"/>
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Choisir Option D45375)</i> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <i>Non disponible avec l'appui tête Savant</i> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>



[A]



[B]



[C]

D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>
F45373	[B] Extension support latéral <i>(Non compatible avec le bandeau de tête)</i>	<input type="checkbox"/>
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <i>(Non approuvé pour le transport en voiture)</i>	<input type="checkbox"/>

**SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI**

**ASSISE**



[A]

X 2



[B]



[C]




[D]

D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>	
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)	<input type="checkbox"/>
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>	
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L <i>(Compatible uniquement avec modèle [C] et [D])</i>	<input type="checkbox"/>

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>
D20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>
	Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C]	
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>
	Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]	
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>

**ACCESSOIRES DIVERS**



**D41987**



**D27493 / D27494 / D27495**

	Plot d'abduction	
D27493	<input type="checkbox"/> petit      Largeur      80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm	
D27494	<input type="checkbox"/> moyen      Largeur      110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm	
D27495	<input type="checkbox"/> large      Largeur      140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm	
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )	<input type="checkbox"/>

**Total :** \_\_\_\_\_

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise standard :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) :</b>	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 90° à 135° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	
Avec roues 12" et 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 170 mm
<b>Longeur totale :</b>	
	1020 mm avec relève-jambes
	890 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur totale :</b>	1050 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	
	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs
	15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	135 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris argenté
<b>Revêtement :</b>	Revêtement EasyCare, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
<b>Crash test :</b>	ISO 7176-19 (135 kg)
<b>Relève-jambes :</b>	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm  
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège :

