

Life



JAY
WHEELDRIVE
Empulse

QUICKIE

OF-QuickieLife_FR_RevA01-102022

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT
Fauteuil actif pliant - potences fixes ou escamotables
 Dispositif médical de classe 1
 Largeurs d'assise de 36 à 50 cm - Profondeurs d'assise de 36 à 50 cm
 Dossier fixe, fixe rabattable sur l'assise, réglable en angle et cassant mi-hauteur
 Poids max. Utilisateur : 140 kg
 Poids fauteuil: à partir de 12,1 kg (potences fixes) / 12,6 kg (potences escamotables)

CACHET REVendeur

 Date de la commande :



- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.

MODELE Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

07200100 - PF **Quickie Life - châssis potences fixes**

<input type="checkbox"/> Dossier fixe
<input type="checkbox"/> Dossier fixe, rabattable sur l'assise (voir matrice page 6)
<input type="checkbox"/> Dossier fixe cassant mi-hauteur
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle

07200100 - PE **Quickie Life - châssis potences escamotables (1)**

<input type="checkbox"/> Dossier fixe
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier fixe, rabattable sur l'assise (voir matrice page 6)
<input type="checkbox"/> Dossier fixe cassant mi-hauteur
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle

DIMENSIONS D'ASSISE

Profondeur d'assise en cm	Largeur d'assise en cm								Longueur de châssis		Mesure largeur d'assise: extérieure tubes d'assise
	36	38	40	42	44	46	48	50	potences fixes	potences esca.	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	↑ court	↑ court	 Largeur entre protégé vêtements = largeur+2 cm
38	○	○	○	○	○	○	○	○	↓ court	↓ court	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	↑ moyen	↑ moyen	
42	○	○	○	<input checked="" type="checkbox"/>	○	○	○	○	↓ moyen	↓ moyen	
44	○	○	○	○	○	○	○	○	↑ long	↑ long	
46	○	○	○	○	○	○	○	○	↓ long	↓ long	
48	○	○	○	○	○	○	○	○	↑ extra long	↑ extra long	
50	○	○	○	○	○	○	○	○	↓ extra long	↓ extra long	

Type fourche Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)

		40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Roue avant	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
		Version hémi Aluminium 143 mm		○	○		○	○	○						
		Version hémi Aluminium 168 mm								○					
	5"	Version hémi Aluminium 143 mm		○	○	○	○	<input checked="" type="checkbox"/>	○	○					
	Version hémi Aluminium 168 mm									○			○		
6"	Version hémi Aluminium 168 mm				□	□	□	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Aluminium 168 mm								○	○	○	○	○	○	○

Voir prix option châssis hémi rubrique : roues directrices page 5/6

Hauteur sol/siège arrière en cm (réglable +/- 1cm)

Roues	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
22"	○	○		○	○		<input checked="" type="checkbox"/>	○	○			
24"				○	○		<input checked="" type="checkbox"/>	○	○	○	○	
25"				○	○	○	○		○	○	○	○

Différence max. revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière: 11 cm

(1) ND avec handbike Attitude c) fourches hémi uniquement avec châssis potences escamotables
 Informations restrictions roues avant: Voir prix de l'option: rubrique roues directrices
 a) roues 7": ND avec Profondeurs 36 à 40 cm
 b) roues 6" softroll: uniquement avec fourches 168 mm - autres 6" avec fourches étroites

 **SUNRISE MEDICAL**
www.SunriseMedical.fr

LIFE

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

SIEGE Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- LFE020014** **Toile d'assise avec 1 pochette**
Coussin avec housse noire
 Mousse LFE020101 3cm LFE020102 5cm densité moyenne
 Latex LFE020103 5cm (densité molle)

DOSSIER Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

Hauteur de dossier (réglable par paliers de 2,5 cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input checked="" type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 45 cm
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 50 cm



LFE030012



LFE030031

- Type de dossier**
LFE030010 Standard fixe 90°
LFE030012 Réglable en angle (-12° à +12° - tous les 4°) (ND HD 50 cm)
 Pré-réglage: -12° -8° -4°
 0° 4° 8° 12°

- LFE030101** Dossier cassant à mi-hauteur (HD de 45 - 47,5 cm)
LFE030031 Dossier fixe rabattable sur l'assise (1) (voir matrice page 6)
 (Hauteur de dossier: de 30 - 42,5cm selon poignées de poussée (es

Toiles de dossier EXO Evo (ND dossiers JAY)

- LFE030316** Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette
 Coloris galon ● Noir Orange Argent Bleu
LFE030317 Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette
 Coloris galon ● Noir Orange Argent Bleu

Accessoires de dossier

- LFE030402** Tendeur de dossier pliant
 ND poignées de poussée réglables en hauteur & dossier cassant
 Appui-tête avec tendeur de dossier
LFE030411 Petit coussinet (20 x 11cm) (2) (3) (4)
LFE030410 Coussinet moyen (23 x 11cm) (2) (3) (4)



Appui-tête

JAY PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC

COUSSINS DE POSITIONNEMENT Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- JAY020001** Jay Easy Visco, base incurvée
JAY020007 Jay Easy Fluid, base incurvée
JAY020004 Jay Lite

JAY DOSSIERS DE POSITIONNEMENT Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- Dossier souple JAY SHAPE (ND avec accoudoirs relevables) (LS 36 - 50 cm)**
JAY080001 Jay Shape (à partir de HD 37,5 cm, H S/S arrière 44 cm)
JAY080011 Cale tronc - 10 x12 cm (paire) } Uniquement avec dossier fixe
JAY080010 Cale tronc - 15 x15 cm (paire) }
Dossier rigide JAY J3
 Dossier Jay J3 - Poids max Utilisateur : 136 kg

Jay Shape



Jay Shape

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND(SC) - Enveloppement 5 cm

- Thoracique moyen (MT): JAY030010 (M) H: 34 cm JAY030033 (T) H: 38 cm
 Thoracique supérieur (UT): JAY030012 (S) H: 42 cm JAY030019 (M) H: 46 cm JAY030025 (T) H: 50 cm
 Maintien haut (SH): JAY030015 (S) H: 53 cm JAY030022 (M) H: 57 cm JAY030028 (T) H: 61 cm

- (1) HD 35-42,5 cm max. avec poignées escamotables - HD 30-37,5 cm max. avec poignées de poussée longues
 (2) ND avec dossier rabattable sur l'assise
 (3) Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (LFE030204, LFE030205)
 (4) ND avec dossier cassant mi hauteur

LIFE

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

- Thoracique moyen (MT): JAY030011 (M) H: 34 cm JAY030018 (T) H: 38 cm
 Thoracique supérieur (UT): JAY030013 (S) H: 42 cm JAY030020 (M) H: 46 cm JAY030026 (T) H: 50 cm
 Maintien haut (SH): JAY030016 (S) H: 53 cm JAY030023 (M) H: 57 cm JAY030029 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm

- Thoracique moyen (MT): JAY030044 (M) H: 34 cm JAY030041 (T) H: 38 cm
 Thoracique supérieur (UT): JAY030045 (S) H: 42 cm JAY030042 (M) H: 46 cm JAY030046 (T) H: 50 cm
 Maintien haut (SH): JAY030043 (S) H: 53 cm JAY030047 (M) H: 57 cm JAY030048 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE EXTRA PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 18 cm

- Thoracique moyen (MT): JAY030049 (T) H: 38 cm
 Thoracique supérieur (UT): JAY030050 (M) H: 46 cm

Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT HAUT (DC) - Enveloppement 15 cm

- Thoracique supérieur (UT): JAY030014 (S) H: 42 cm JAY030021 (M) H: 46 cm JAY030027 (T) H: 50 cm
 Maintien haut (SH): JAY030017 (S) H: 53 cm JAY030024 (M) H: 57 cm JAY030030 (T) H: 61 cm

Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement

- WHT030415 Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière
 WHT030416 Appui-tête avec support AXYS, standard

PROTEGE-VETEMENTS - ACCOUDOIRS

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- LFE040107 Protège-vêtements composite
 LFE040102 Protège-vêtements alu harmonisé Largeur utile: LS+2 cm
 LFE040103 Garde boue alu (à partir HS/S arrière 41cm) Largeur utile: LS+2 cm
 LFE040104 Garde boue carbone Largeur utile: LS+2 cm
 LFE040052 Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchettes réglables en longueur) (largeur assise + 4 cm)
 Accoudoirs rég. en hauteur et amovibles (un point de fixation) (1)
 LFE040050 manchettes 25 cm LFE040051 manchettes 36 cm
 Accoudoirs relevables et amovibles - manchettes fixes (1) (2)
 LFE040001 manchettes 25 cm LFE040003 manchettes 31 cm
 Accoudoirs relevables, amovibles et réglables en hauteur (1) (2)
 LFE040002 manchettes 25 cm LFE040004 manchettes 31 cm
 LFE040005 Accoudoirs relevables et amovibles pour gouttière hémis (1) (2)
 LFE040144 Gouttière hémis XL, gauche (longueur 54 cm, largeur: 13,5 cm)
 LFE040145 Gouttière hémis XL, droite (longueur 54 cm, largeur: 13,5 cm)
 LFE040146 Gouttière hémis, gauche (longueur 46 cm, largeur: 10,5 cm)
 LFE040147 Gouttière hémis, droite (longueur 46 cm, largeur: 10,5 cm)
 LFE040020 Axe tétra pour déverrouillage accoudoirs (ND avec LFE040052)



LFE040052



LFE040002



LFE040050



Gouttière hémis

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- LFE010015 Châssis potences escamotables
 Potences (type Xenon² SA) L 32-50cm
 LFE050002 70° LFE050001 80° LFE050041 90° (ND 6",
 LFE050007 côté droit LFE050006 côté gauche
 Repose-jambe avec palette réglable en angle composite et appui-mollet - à partir de LS 38 cm - prix unitaire
 LFE050010 côté droit LFE050009 côté gauche
Support amputé
 LFE050013 côté droit LFE050014 côté gauche



(1) ND avec carrossage 3° et 4° - Largeur d'assise + 2 cm

(2) ND avec dossier cassant avec HD < à 40 cm - ND dossier rabattable sur l'assise avec HD < à 40 cm

SUNRISE

 MEDICAL

www.SunriseMedical.fr

LIFE

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

	<input type="radio"/>	Châssis potences fixes - L à partir de 34 cm
LFE010010	<input type="radio"/>	Châssis 75° <small>LFE010011</small> <input type="radio"/> Châssis 85°
LFE010016	<input type="radio"/>	Châssis Actif 85° - ajustement 2 cm (1 cm par côté)
		Palettes séparées
LFE050020	<input checked="" type="checkbox"/>	Séparées composite, réglables en angle - L à partir de 36 cm
LFE050050	<input type="checkbox"/>	Séparées alu noires, réglables en angle et prof. - L à partir de 36 cm
		Palettes monobloc
	<input type="checkbox"/>	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle
<small>LFE050131</small>	<input type="checkbox"/>	palette composite
<small>LFE050132</small>	<input type="checkbox"/>	palette carbone
LFE050102	<input type="checkbox"/>	Monobloc alu noire, relevable, sangle mollets
<small>LFE050126</small>	<input type="checkbox"/>	Escamotage latérale pour palette relevable L à partir de 38cm
<small>LFE050062</small>	<input type="checkbox"/>	Verrou de palette monobloc
LFE050127	<input type="checkbox"/>	Cales latérales - uniquement avec palette monobloc composite
		Palette monobloc repliable automatiquement (uniquement jusqu'à
LFE050028	<input type="checkbox"/>	Plateforme composite, réglable en angle/profondeur, noir (1)
LFE050027	<input type="checkbox"/>	Plateforme carbone, réglable en angle/profondeur, noir (1)
		Longueur de jambes (LJ) sur fauteuil
	<input type="radio"/>	35 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 37 cm <input type="radio"/> 38 cm <input checked="" type="radio"/> 39 cm
	<input type="radio"/>	40 cm <input type="radio"/> 41 cm <input type="radio"/> 42 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 44 cm
	<input type="radio"/>	45 cm <input type="radio"/> 46 cm <input type="radio"/> 47 cm <input type="radio"/> 48 cm <input type="radio"/> 49 cm <input type="radio"/> 50cm

L sur fauteuil = distance entre palette et
toile d'assise (ajouter la hauteur du coussin
le cas échéant)



LFE050020



LFE050131



LFE050102
+
LFE050062

ROUES MOTRICES

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

		Position du centre de gravité
COG23	<input type="radio"/>	2,30 cm <input checked="" type="checkbox"/> 4,30 cm <small>COG43</small>
COG63	<input type="radio"/>	6,30 cm <input type="radio"/> 8,30 cm <small>COG83</small>
		Roues
LFE070001	<input type="radio"/>	Standards, rayonnage croisé (ND 25")
LFE070002	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyeu design rayonnage droit (2) (ND 22"/25")
LFE070003	<input type="checkbox"/>	Légères (voir options de couleur P 6) (poids max Util.: 125 kg)
LFE070004	<input type="checkbox"/>	Proton (2) (poids max Util.: 80 kg)
LFE070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy 18 rayons noirs (autre coloris = B4Me) (ND 22")
LFE070009	<input type="checkbox"/>	VTT 24" (seulement avec pneu VTT et MC noires) (ND 22"/25")
LFE070010	<input type="checkbox"/>	VTT 24" (paire supplémentaire) (ND 22"/25")
		Pneu
LFE070101	<input type="radio"/>	Profil fin, Right run (ND 25")
LFE070107	<input checked="" type="checkbox"/>	Schwalbe One (ND 22")
LFE070102	<input type="radio"/>	Bandage noir 24" (ND roues légères)
	<input type="checkbox"/>	Bandage gris 22"
LFE070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution (ND 22")
		Carrossage (réglable de 1° à 4°) - Avec accoudoirs uniquement av
LFE070600	<input checked="" type="radio"/>	0°
LFE070601	<input checked="" type="checkbox"/>	1° <small>LFE070603</small> <input type="radio"/> 3°
LFE070602	<input type="radio"/>	2° <small>LFE070604</small> <input type="radio"/> 4°
		Flasques - ND avec roues Spinergy et roues 25" (tous types)
LFE070831	<input type="checkbox"/>	Transparent
LFE070820	<input type="checkbox"/>	Oriental <small>14</small> <input type="checkbox"/> Graffiti <small>11</small> <input type="checkbox"/> Feather
LFE070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels <small>02</small> <input type="checkbox"/> Basketball <small>06</small> <input type="checkbox"/> Chrome wheel
LFE070822	<input type="checkbox"/>	Pool <small>12</small> <input type="checkbox"/> Flying water <small>03</small> <input type="checkbox"/> Basketball 2
LFE070827	<input type="checkbox"/>	Silk <small>28</small> <input type="checkbox"/> Space



pneu
marathon



pneu right run



20



14



61



03



01



17

- (1) ND avec châssis potences escamotables et repose-jambes
(2) ND avec harmonisation couleur moyeu et jante

SUNRISE
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

LIFE

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

SYSTEME DE CONDUITE

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

<input checked="" type="checkbox"/> Main-courante	
LFE070202 <input checked="" type="checkbox"/> Alu, argent anodisé	LFE070201 <input type="checkbox"/> Alu, argent vernis
LFE070204 <input type="checkbox"/> Inox poli	
LFE070207 <input type="checkbox"/> Anti-dérapante	(22" uniquement roues stds)
LFE070208 <input type="checkbox"/> Maxgriep	
LFE070212 <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)	(uniquement 24" et 25")
Double main-courante (22" & 24", uniquement MC alu noir, COG 4,3 cm, carrossage 0°)	
LFE070401 <input type="checkbox"/> DMC, montage à gauche	(22" & 24", uniquement MC alu noir, COG 4,3cm, carrossage 0°)
LFE070402 <input type="checkbox"/> DMC, montage à droite	
Montage main-courantes	
LFE070317 <input checked="" type="checkbox"/> Standard (12-17 mm) - (ND avec MC Maxgriep)	
LFE070327 <input type="checkbox"/> Écarté (27 mm-uniquement avec MC inox 24") (ND Spinergy et roues 22")	
LFE070307 <input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm)	(uniquement avec MC inox 24")
Accessoires de main-courantes	
LFE070250 <input type="checkbox"/> Protection de main-courantes (silicone)	(ND 25", MC antidérapantes)
Système de poussée pour l'accompagnant	
LFE030200 <input type="checkbox"/> Sans poignées (5)	
LFE030201 <input type="checkbox"/> Poignées longues (4)	
LFE030203 <input checked="" type="checkbox"/> Poignées escamotables (à partir de HD 30cm)	(ND Jay Shape)
Avec dossier réglable en angle: HD à partir de 35 cm	
Avec dossier rabattable à mi-hauteur sur l'assise: HD 35-42,5 cm	
ND avec dossier cassant mi-hauteur	
LFE030204 <input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur - à partir de HD 30 cm - (1) (2)	
LFE030205 <input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur pour dossier Jay - HD 30 cm mini	



Saisissez du texte ici



poignée longue (10 cm)

ROUES DIRECTRICES

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

Jante composite	
LFE080301 <input type="checkbox"/> Bandage dur	
LFE080302 <input type="checkbox"/> Bandage souple	<input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" (5" et 6" avec fourches 168 mm)
LFE080305 <input type="checkbox"/> Pneumatique	<input type="checkbox"/> 6" <input type="checkbox"/> 7"
LFE080303 <input type="checkbox"/> Lumière	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"
Jante aluminium	
LFE080304 <input type="checkbox"/> Bandage dur, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"
LFE080306 <input checked="" type="checkbox"/> Bandage souple, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input checked="" type="checkbox"/> 5" (large)
Options couleur <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange	
pour la jante <input checked="" type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu	
Fourches	
LFE080029 <input checked="" type="checkbox"/> Fourches aluminium, noires	
Options de couleur LFE100438 <input type="checkbox"/> argent LFE100437 <input type="checkbox"/> orange	
LFE080101 <input type="checkbox"/> Kit hémiplegique avec fourche 118x45 mm, avec roues 5" ou 6"	pour châssis potences escamotables

Roues avant jante alu de couleur



kit hémiplegique

SYSTEME D'IMMOBILISATION

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

LFE060001 <input checked="" type="checkbox"/> Freins standards	
LFE060002 <input type="checkbox"/> Frein à débattement court	
LFE060010 <input type="checkbox"/> Rallonge de freins, escamotables	
LFE060023 <input type="checkbox"/> Freins compacts EVO	
LFE060015 <input type="checkbox"/> Frein unilatéral LFE060015 <input type="checkbox"/> gauche LFE060016 <input type="checkbox"/> droite	
LFE070008 <input type="checkbox"/> Freins tambour avec freins à pousser (22", 24") (2) (3)	



rallonge escamotable

- | | |
|--|---|
| (1) ND avec dossier cassant | (4) En combinaison avec dossier rabattable sur l'assise hauteur dossier uniquement 30-37,5 cm |
| (2) ND avec dossier rabattable sur l'assise | (5) ND dossier cassant et dossier rabattable sur l'assise |
| (3) Uniquement avec MC inox, COG 2,3cm, carrossage 0°, poignées réglables en hauteur et poignées longues | |

SUNRISE MEDICAL

www.SunriseMedical.fr

LIFE

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
LFE090002/1	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				
LFE090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)				
LFE090005/4	<input checked="" type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (1) <input checked="" type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche				
LFE090036	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer légère alu - paire (1)				
LFE090010	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire)				
LFE090100	<input checked="" type="checkbox"/> Points de fixation pour transport en véhicule (autocollants)				
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
LFE090211	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude				Quickie Life potences fixes uniquement
LFE090212	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude				
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE EMPULSE R20		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000203	<input type="checkbox"/> Empulse R20 - SANS montage usine				
EMO000204	<input type="checkbox"/> Empulse R20 - AVEC montage usine				
Accessoires Empulse R20					
EMO090074	<input type="checkbox"/> Eclairage avant et arrière				
EMO090162	<input type="checkbox"/> Batterie supplémentaire, Lithium-Ion, 5,8 Ah				
3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise				
EMO000102	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise				
SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
LFE090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle				
LFE090011	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante (largeurs 38 cm à 48 cm)				
LFE090012	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, largeurs 36 - 54 cm, montage à gauche (2)				
LFE090013	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, largeurs 36 - 54 cm, montage à droite (2)				
COLORIS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
6	<input type="checkbox"/> Jaune soleil				
14	<input type="checkbox"/> Bleu				
21	<input type="checkbox"/> Rouge rubis				
24	<input type="checkbox"/> Tutti frutti orange				
27	<input type="checkbox"/> Graphite métallique				
29	<input type="checkbox"/> Noir				
31	<input type="checkbox"/> Noir mat				
32	<input type="checkbox"/> Blanc pur				
33	<input type="checkbox"/> Rose				
42	<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite mat				
2	<input type="checkbox"/> Argent brillant				
3	<input type="checkbox"/> Argent mat				
15	<input type="checkbox"/> Bleu océan brillant				
16	<input type="checkbox"/> Bleu mat				
19	<input type="checkbox"/> Violet brillant				
22	<input type="checkbox"/> Rouge brillant				
23	<input type="checkbox"/> Rouge mat				
34	<input type="checkbox"/> Chocolat métallisé				
35	<input type="checkbox"/> Bleu ciel				
36	<input type="checkbox"/> Cyan métallique				
37	<input type="checkbox"/> Marsred (orange)				
40	<input type="checkbox"/> Kiwi				
41	<input type="checkbox"/> Rose pailleté				
46	<input type="checkbox"/> Vert Mamba				

(1) ND avec levier arrière de basculement

(2) Uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur LFE040004

LIFE

Standard Sans supplément de prix Avec supplément de prix

HARMONISATION DE COULEUR

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- Moyeux et jantes (2) Code couleur **.22.**
- Main-courantes (3) Code couleur (voir ci-dessus)
- Fourches standards Code couleur (voir ci-dessus)
- Anodisation moyeux et jantes pour roues légères 24":

LFE100336 orange LFE100337 bleu LFE100338 rouge rayons toujours noirs

PLAQUES D'AXE ANODISEES

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- LFE100580 Noir
- LFE100581 Argent LFE100582 Orange

COLORIS STICKERS

Prix € HT Prix € TTC LPPR LPPR €

- LFE100550 Noir LFE100551 Argent

PRIX TOTAL

(1) Uniquement avec roues standards - Uniquement disponible en coloris
Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) et Noir mat (31)

(2) Uniquement avec MC alu et roues standards

 **SUNRISE**
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

7/8

- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

Matrice dossier rabattable sur l'assise

cm		Hauteur de dossier poignées standards				Hauteur de dossier poignées escamotables			
		30	32,5	35	37,5	35	37,5	40	42,5
Largeur d'assise	34	A	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓
	36	B	✓	✓	✓	B	✓	A	✓
	38	B	A	A	✓	B	A	A	✓
	40	B	A	A	A	B	A	A	A
	42	B	B	B	A	B	B	B	A
	44	B	B	B	A	B	B	B	A
	46	B	B	B	B	B	B	B	B
	48	B	B	B	B	B	B	B	B
	50	B	B	B	B	B	B	B	B

✓ = rabat à 90° sur l'assise A = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise B = rabat sur l'assise à moins de 45°

Matrice Incompatibilité F55 pour châssis POTENCES ESCAMOTABLES avec roues arrière 24"

COG	Profondeur d'Assise						
	380	400	420	440	460	480	500
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
90	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
100	X	X	X	✓	✓	✓	✓
110	X	X	X	✓	✓	✓	✓
120	X	X	X	X	✓	✓	✓
130	X	X	X	X	✓	✓	✓

Matrice Incompatibilité F55 pour châssis POTENCES FIXES avec roues arrière 24"

COG	Profondeur d'Assise						
	380	400	420	440	460	480	500
40	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	X	X	✓	✓	✓	✓
70	X	X	X	✓	✓	✓	✓
80	X	X	X	X	✓	✓	✓
90	X	X	X	X	✓	✓	✓
100	X	X	X	X	X	✓	✓
110	X	X	X	X	X	✓	✓
120	X	X	X	X	X	X	✓
130	X	X	X	X	X	X	✓

Comment effectuer votre prise de mesure ?

Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :
Largeur extérieure
tubes d'assise

Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre le
bord de la toile d'assise et la
pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :
Du tube du dossier à l'avant de la
toile d'assise

Hauteur du dossier




a) Avec l'utilisateur :
Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusque sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.
Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier

Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :
Distance du creux poplité
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)



Caractéristiques techniques Life



Hauteur hors tout maxi : 80 cm
Longueur hors tout maxi : 97 cm

Dimensions fauteuil plié :
Avec les roues arrière : environ 30 cm
Sans les roues arrière : environ 25 cm

	Largeur hors tout 24"
0° carrossage	LS+20cm
2° carrossage	LS+22cm
4° carrossage	LS+28cm

Réglages d'assise possibles (attention : mesures sans coussin de siège)

Roue avant	Type de fourche	Hauteur sol/siège avant (cm)	Hauteur sol/siège arrière (cm)							
4"	Courte (4 trous) - étroite	43	40	41	43					
	Courte (4 trous) - étroite	45	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	46	40	41	43	44	46			
	Longue (5 trous) - étroite	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	48	40	41	43	44	46	48		
5"	Hémi	40	40							
	Hémi	41	40	41						
	Hémi	42	40	41						
	Courte (4 trous) - étroite	44	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	45	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	46	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	48	40	41	43	44	46	47	48	
Longue (5 trous) - étroite	49	40	41	43	44	46	47	48	49	
6"	Hémi	43	40	41	43					
	Hémi	44	40	41	43	44				
	Longue (5 trous)	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Longue (5 trous)	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Longue (5 trous)	50	40	41	43	44	46	47	48	49
7"	Longue (5 trous) - large	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Longue (5 trous) - large	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Longue (5 trous) - large	50	-	41	43	44	46	47	48	49
	Longue (5 trous) - large	52	-	41	43	44	46	47	48	49



Les hauteurs sol/siège surbrillées en gris sont disponibles uniquement avec des roues de 22"

Les hauteurs sol/siège surbrillées en quadrillage sont disponibles uniquement avec des roues de 24"

Les hauteurs sol/siège non surbrillées sont disponibles avec des roues de 24" et 22"